

Skurdäck



**Fakta och tekniska data om skurdäck
för City Ranger 2260**

Skrubba din stad ren

Ta bort fågelspillning, oljespill, snabbmatsspill mm.

Uppnå grundlig rengöring av vägar, trottoarer och annat ytor med ett skurdäck monterat på en Egholm redskapsbärare. Skurdäcket är effektivt på t.ex. betong-gatstenar, trottoarer, samt epoxi, granit och marmorbeläggningar.

Tack vare en oberoende upphängningsenhet och konstanten trycket av borsten på basytan, följer det konturerna perfekt. Skurdäcket är utformat så att den är monterad nära A-ramen vilket säkerställer en hög grad av stabilitet under användning.

Den låga höjden på skurdäcket ger operatören med god sikt och möjliggör rengöring under bänkar och runt andra hinder. Olika typer av tvättmedel kan användas beroende på uppgift.

Effektiv tandemdrift

Rengöring utförs med hjälp av 3 skivborstar under skurdäckets frontmonterade enhet. De återstående smutsiga

vatten sugas sedan upp med ett sugmunstycke och torkas av med en skrapa - båda är monterade baktill på redskapsbärare.

Diametern på skivborstarna är 45 cm och totalt rengöringsbredd är 135 cm. Sugskrapan på den bakre enheten av skurdäcket är 140 cm brett och sugmunstycket är 130 cm bred. Sugslangen är flexibel och har en diameter på 10 cm. Gummirullar är monterade på båda sidor för att skydda sugmunstycket mot stötar.

Hög kapacitet

Skurdäcket kombineras med uppsamlingstanken av City Ranger 2260 och har ett extremt högt sugkapacitet. Uppsamlingstanken består delvis av en behållare för rent vatten och dels av en behållare för smutsigt vatten.



Unikt skurdäck för City Ranger 2260

En kostnadseffektiv städlösning skapad för kommuner och städ-entreprenörer inom utomhusstädning.

Skurdäck

- City Ranger 2260



1470 mm



2575 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

- Vattenförsörjning** Vattenförsörjning sker automatiskt från redskapsbärens A-ramme till alla 3 borstarna i det frontmonterade skurdäcket.
- Effektivt vattensystem** En innovativ vattenhanteringsfunktion säkerställer en låg vattenförbrukning. När maskinen inte flyttar sig, stoppas vattnet efter 1.5 sekunder.
- Stänkskydd** Skurdäcket har 1 st stänkskydd fram till och 2 st på varje sida. Alla 3 stänkskydd kan justeras i höjd vid slitage eller byt ut mot nya. Stänkskydden på sidorna fungerar även som sidokjolar och skydda fästet vid en kollision.
- Sugmunstycke - horisontellt** Den horisontella placeringen av sugmunstycket monterat på baksidan av bruksmaskinen sker via en hydraulisk höj-/sänkfunktion från kabinen.
- Sugmunstycke - vertikalt** Den vertikala placeringen av sugmunstycket monterat på baksidan av bruksmaskinen sker manuellt via en räfflad knapp.
- Sugskrapa på sugmunstycke** Sugskrapan på sugmunstycket kan justeras i höjd vid slitage eller byt ut mot en ny.
- Skydd av sugmunstycke** Vid kollision, 2 gummirullar placerade på varje sida av munstycket kommer att skydda sugmunstycket.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2575
Bredd	mm	1470
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	910 / 370
Bredd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	1350 / 1470
Höjd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	580 / 924



Vikt

Vikt (skurdäck / sugmunstycke)	kg	110 / 50
--------------------------------	----	----------

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1350
Lutningsvinkel (+ / -)		10
Kapacitet vattentank	l	100
Antal borstar	st.	3
Borsthastighet (med 2300 rpm motor)	rpm	260
Vattenflöde	l/min.	0,7
Körhastighet (rekommenderad)	km/h	5
Vänddiameter - yttre	mm	6000
Teoretisk prestanda	m ² /h	22000

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabebærere som holder veje, parker og udeområder rene og indbydende året rundt. Vi leverer funktionelle kvalitetsmaskiner og redskaber til mennesker som gør en hederlig dags arbejde for at holde vores stæder rene og attraktive. Med specialredskaber udviklede for maskinerne, leverer Egholms maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Bygget af håndværkere i Danmark, anvendes Egholms maskiner i stæder og parker over hele verden.

Honest Machines.

Egholms redskabebærere udvikles af mennesker som brænder for teknik og innovation. Vi lytter på dem som kører, anvender og servicerer Egholms maskiner, eftersom de er de sande eksperter. Det er vores opgave at konstruere, bygge og markedsføre redskabebærere som leverer perfekte resultater i virkelige livet. Egholms maskiner er ærlige maskiner - ikke bare for at de leverer komfort, sikkerhed og stærke resultater: de er også en god investering for næste år og giver dig en positiv afkastning på din investering.

Honest People.

Vi vil gerne se dig som din partner på alle måder. Og vi insisterer altid på tillid, tillid og ærlighed i vores samarbejde med dig og med vores netværk af efterhandlere og servicepartnere. Vi er direkte og direkte i vores kommunikation og i vores kontakter med alle. Vores tro på hårdt arbejde og vilje til kompromis hjælper os med at levere den kvalitet som vi er kendt for. Og vi tror også at det reflekteres af de maskiner vi bygger for dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk