

Snöslunga



**Fakta och tekniska data om snöslunga
för City Ranger 3070**

Effektiv snöröjning

Gå mot vintern - med sinnesro

När vintern kommer med massiva snömassor är en snöslunga till stor hjälp. Dess kompakta dimensioner gör det möjligt att röja områden där manuell arbetskraft normalt skulle ha varit enda möjligheten. Den arbetar obesvärat på vägar, gångvägar, trottoarer, parkeringsplatser m.m.

Hydraulisk och elektrisk justering av utkastartratten

2-stegsredskapet arbetar sig igenom snödrivor - skrapar ihop snön med den stora valsen - och skickar snön dit man vill - med hjälp av den justerbara utkastartratten. Från det bekväma förarsätet har operatören möjlighet att steglöst justera utkastartrattens riktning via maskinens joystick. Vill man ha snön slungad högre eller lägre justeras detta också steglöst via joystick i förarhytten.

Snöröjning av trängre passager

Snöslungan hanterar utan problem 70 cm höga snödrivor i en arbetsbredd på 130 cm och slungar iväg snön med stor kraft. Snön slungas högt upp över häckar eller andra hinder - långt ifrån människor och fordon. Snöröjning av smalare gångvägar, cykelvägar eller andra områden med begränsad plats är inget problem. Den ledade styrningen, de kompakta dimensionerna och den goda manövrerbarheten samt snöslungans bredd gör att City Ranger 3070 kan komma in i till och med de trängsta passager. 2-stegs-slungan kör på justerbara släpskor och kan därför anpassas efter alla underlag. Under krävande förhållanden säkerställer 4-hjulsdriften hos City Ranger 3070 ett fast väggrepp.

Redskapsbyte på under 1 minut

Med Quick-shift kan alla redskap till City Ranger 3070 bytas av en person på mindre än 1 minut - utan behov av verktyg eller tunga lyft. Snöslungan monteras ihop med maskinen, handtaget vrids och alla mekaniska och hydrauliska system ansluts i samma arbetssteg, och så kan arbetet börja. Om man monterar en salt- och sandspredare baktill på City Ranger 3070 kan två uppgifter klaras av på samma gång. Salt- och sandspredaren är lika enkel att montera.

Med Quick-shift går det alltså lätt och snabbt att byta från ett redskap till ett annat och redskapsbäraren kan därmed användas till olika typer av uppgifter under dagens lopp. Det enkla redskapsbytet på City Ranger 3070 har flera fördelar: Effektiv drift, ökad säkerhet och mycket bättre avkastning på investeringen.

Specialiserat kvalitetsredskap för tuffa förhållanden

De behov som uppstår vid tuffa väderleksförhållanden avspeglas i kvaliteten på snöslungan, så den levererar en effektiv och specialiserad insats. Snöslungan är nämligen producerad i nära samarbete med den italienska producenten Cerruti Srl.

Cerruti grundades 1958 och är inriktat på att designa och tillverka snöslungor till både stora och mindre maskiner. Snöslungan som är skräddarsydd till City Ranger 3070 är således ett gediget hantverk som är utvecklat och testat under de mest optimala förhållanden, nära de snötäckta italienska alperna. I tillverkningen används primärt lokala italienska kvalitetskomponenter.



Enkel snöröjning utan ansträngning

Kombinerat med de många hästkrafterna hos City Ranger 3070 säkerställer snöslungan enkel röjning av stora snömassor utan ansträngning.

Snöslunga

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

Hydraulisk justering av utkastartratt	Utkastartrattens vertikala och horisontella riktning justeras hydrauliskt via joystick från förarhytten.
Säkerhetsfunktion	Vid eventuell igsättning är maskinen utrustad med fjäderbultar på matningsskruven för att skydda maskinen mot överbelastning.
Justerbar viktfördelning	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
Släpsko	De 2 släpskorna är justerbara i höjdlöd och säkerställer att skäret följer variationer i underlaget.
Blad	Snöslungan har ett utbytbart skär.

Extra utrustning (tillval):

Däck 235/60 R 16 (M+S)	De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men genererar mindre marktryck.
Däck 195/70 R 15 (M+S)	Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15" däck. Precis som 16"-hjulen har även dessa däck en M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4700
Bredd	mm	1330
Höjd / med rotorljus	mm	2300 / 2300
Förvaringsmått		
Längd	mm	1120
Bredd	mm	1330
Höjd	mm	1800
Vikter		
Vikt (snöslunga)	kg	285
Kapacitet		
Arbetsbredd	mm	1300
Matningsintagets höjd	mm	700
Markfrigång under snöslungan	mm	390
Skrummatningens diameter	mm	400
Utmatningsstrutens diameter	mm	400
Axelvarv	rpm	0-1100
Körhastighet	km/h	1-7
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE-certifierad enligt EU-direktiv		



Honest Work.

Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utomhusområden rena och inbjudande året runt. Vi levererar funktionella kvalitetsmaskiner och redskap till människor som gör en hederlig dags arbete för att hålla våra städer rena och attraktiva. Med specialredskap utvecklade för maskinerna, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Byggd av hantverkare i Danmark, används Egholms maskiner i städer och parker över hela världen.

Honest Machines.

Egholms redskapsbärare utvecklas av människor som brinner för teknik och innovation. Vi lyssnar på de som kör, använder och servar Egholms maskiner, eftersom de är de sanna experterna. Det är vårt uppdrag att konstruera, bygga och marknadsföra redskapsbärare som levererar perfekta resultat i verkliga livet. Egholms maskiner är ärliga maskiner - inte bara för att de levererar komfort, säkerhet och starka slutresultat: de är även en bra investering för kommande år och ger dig enastående avkastning på din investering.

Honest People.

Vi vill att du ska se oss som din partner på alla sätt. Och vi insisterar alltid på tillförlitlighet, förtroende och ärlighet i vårt samarbete med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartners. Vi är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbete och ovilja att kompromissa hjälper oss att leverera den kvalitet som vi är kända för. Och vi tror även att det återspeglas av de maskiner vi bygger för dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk

20.11.2025