

**EGHOLM**



**Nyhet**

# Egholm goes electric

# Tre decenniers erfarenhet och innovation

Park Ranger 2155e är den senaste medlemmen i Egholm-familjen - en 100 % elektrisk version av den populära Park Ranger 2155-redskapsbäraren.

Park Ranger 2155e bygger på tre decenniers erfarenhet och innovation - och sätter en ny standard för hållbar rengöring och underhåll. Med enkel användning, hög komfort och låg ljudnivå är Park Ranger 2155e designad för framtidens städer och grönområden.

Med kompakta mått och stor manövrerbarhet har du enkel tillgång till smala områden och platser och mångsidig hantering av alla markvårds- och vinteruppdrag samt städ/soparbeten.

Redskap för tidigare Park Ranger-modeller kan också användas på Park Ranger 2155e. Ett brett utbud av redskap möjliggör en mängd olika uppgifter för Park Ranger 2155e.

- **100 % elektrisk**
- **100 % prestanda**
- **0 % utsläpp**







# Egenskaper







Fjädrande  
ergonomiskt  
säte

Laddning: upp till  
20-80 % på 1 timme

Användarvänliga  
multifunktions-  
reglage

Användarvänlig  
display

Farthållare

Max. körhastighet:  
20 km/t

Körpedal  
med integrerad  
krypfunktion

Automatisk  
hold-  
funktion

Permanent  
4-hjulsdrift



# Park Ranger 2155e

## Tekniska specifikationer

## Basmaskin

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| Längd                                   | mm  | 2278        |
| Bredd med / utan hytt                   | mm  | 1245 / 1020 |
| Höjd med / utan hytt                    | mm  | 1987 / 1350 |
| Vikt med / utan hytt <sup>1)</sup>      | kg  | 835 / 695   |
| Nyttolast med / utan hytt <sup>1)</sup> | kg  | 665 / 805   |
| Fordonets bruttovikt (GWA)              | kg  | 1500        |
| Vänddiameter - yttre                    | mm  | 3180        |
| Vänddiameter - inre                     | mm  | 1120        |
| Batterikapacitet                        | kWh | 23,5        |
| 4-hjulsdrift                            |     | Standard    |

<sup>1)</sup> Inkluderar: 75 kg operatör.

## Laddare

|            |      |         |                        |
|------------|------|---------|------------------------|
| Standard * | 230V | 1 x 10A | 10-90 % max. 14 timmar |
| Quick      | 400V | 3 x 16A | 10-90 % max. 3 timmar  |
| Super      | 400V | 3 x 32A | 20-80 % max. 1 timme   |

\* Levereras med basmaskin.











# Multifunktion.

## 1 maskin - 19 funktioner.



■ Sop-/sugsystem



■ Ogräsborste



■ Rotor-/multiklippare 1000 m./u. uppsamling



■ Rotor-/multiklippare 1200



■ Rotor-/multiklippare 1500



■ Gräsuppsamlare



■ Häcksax



■ Slagklippare



■ Kantskärare



■ Miljökrafta



■ Lövsug



■ Tippbar skopa



■ Tippvagn



■ Tippflak



□ Snöborste



□ Snöslunga



□ Snöplog



□ Vikplog



□ Salt- och sandspridare

# Tillval

Hytt  
Backkamera  
Uppvärmda sidospeglar  
LED arbetsljus - fram  
LED arbetsljus - bak  
Varningsljus  
Blixtljus  
Mekanisk säte - Grammer  
Luftfjädrat säte - Cobo  
Luftfjädrat säte - Cobo SR840  
Armstöd - Grammer  
Armstöd - Cobo  
Armstöd - Cobo SR840  
Mugghållare  
Radio  
DAB+ radio  
Lastflak  
Baklyft  
Motvikt  
Nummerskyltsats (fram + bak)  
Spade- och sopkvast hållare  
Antikorrosionsbehandling  
Laddare - Quick - 400V - 3 x 16A  
Laddare - Super - 400V - 3 x 32A







# Noggranna tester. Bevisad kvalitet.

Vi på Egholm testar - om och om igen. Genom noggranna tester kan vi säkerställa hög kvalitet, något som vi är stolta över.

Med Park Ranger 2155e har vi genomfört intensiva fälttester med våra mest energikrävande redskap för att dokumentera faktiska driftstider.

Vi kommer att genomföra fler tester som återspeglar verkligheten och exakt användarens miljö - med alla redskap i de temperaturer och miljöer där de kommer att användas.





## Park Ranger 2155e + rotorklippare 1200

Gräset klipptes med en rotorklippare 1200 med 90 % PTO-hastighet och 7 km/t på farthållare.



Kl. 10.17



Kl. 13.15



100 %



0 %

**21.400 m<sup>2</sup> gräs**  
**på 1 laddning**

## Park Ranger 2155e + sop-/sugmaskin

Testet utfördes enligt direktivet EN 15429-2:2013, vilket innebär tomgång i 3 minuter, transport med 16 km/t i 7 minuter, transport med 20 km/t i 7 minuter, tomgång i 3 minuter och sop/sug med PTO på 100 %, körning md 6 km/t i 40 minuter.



Kl. 11.00



Kl. 12.00



100 %



66 %

**60 min. test - av detta 40 min. sop  
- endast 33 % batteriförbrukning**



## Park Ranger 2155e Körtest

Testet utfördes med en Park Ranger 2155e utan hytt och farthållare på 20 km/t.

Dag 1: Avresa från Egholms produktionsstad - Lemvig - mot staden Hvide Sande och återresa samma dag.

Dag 2: 19,25 km vidare på återstående 11 % av batterikapaciteten.



Kl. 8.30



Kl. 18.30



100 %




11 %

**189,25 km**  
på **1** laddning

## Park Ranger 2155e + snöborste + salt- och sandspridare

Testet utfördes med en Park Ranger 2155e med hytt utrustad med snöborste och salt- och sandspridare samt farthållare vid 5 km/t. Redskapsbäraren laddades till 100 % över natten - utomhus vid minus 7 °C. Temperatur under testet: minus 4 °C. Mark: 5-8 cm frusen snö. Hyttvärme och belysning var på under testet.



**8.200 m<sup>2</sup> snöröjning  
på 1 laddning**





# Dina fördelar...



**100 % elektrisk - för  
minsta miljöpåverkan**

- 100 % elektrisk
- 100 % prestanda
- 0 % utsläpp



**Eldriven och  
4-hjulsdrift**

- Energieffektiv
- Elektrisk drivlina med 4 oberoende hjulmotorer
- 4-hjulsdrift - bra grepp och körning under alla förhållanden
- Baserad på maskinplattform med 30 års erfarenhet



**Manövrerbar**

- Midjestyrd - god manövrerings-förmåga och bra översikt
- Flexibilitet - löser uppgifter snabbare
- Kompakt - kan användas där det är trångt



**Redskapsbyte  
4 min.**

- Enkelt och snabbt redskapsbyte
- Enkelt kopplingssystem - alla kan byta redskap
- Hög effektivitet - sparar tid
- Förbättrar avkastningen på investeringen



#### **Användar-komfort**

- Minimala vibrationer
- Enkel åtkomst till förarsätet
- Enkel manövrering av alla funktioner
- Hyttmodell - stort utrymme för operatören och med värme
- Enkelt redskapsbyte - utan användning av verktyg eller behov av tunga lyft



#### **Tyst drift**

- Låg ljudnivå tack vare elektrisk drift
- Hälsosam arbetsmiljö för föraren
- Trevlig för omgivningen



#### **Låg vikt**

- Mycket låg vikt
- Skonsam mot marken
- Perfekt för känsliga underlag som grönytor och parker
- Lätt att transportera



#### **Skräddarsydd redskap**

- Skräddarsydd för maskinen för optimal prestanda
- Enkelt redskapsbyte
- Brett utbud av redskap



#### **Dansk design och produktion**

- Egholm redskapsbärare konstrueras och tillverkas i Danmark av erfarna hantverkare som övervakar varje liten detalj i våra lösningar.

## Honest Work.

Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utomhusområden rena och inbjudande året runt. Vi levererar funktionella kvalitetsmaskiner och redskap till människor som gör en hederlig dags arbete för att hålla våra städer rena och attraktiva. Med specialredskap utvecklade för maskinerna, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Byggt av hantverkare i Danmark, används Egholms maskiner i städer och parker över hela världen.

## Honest Machines.

Egholms redskapsbärare utvecklas av människor som brinner för teknik och innovation. Vi lyssnar på de som kör, använder och servar Egholms maskiner, eftersom de är de sanna experterna. Det är vårt uppdrag att konstruera, bygga och marknadsföra redskapsbärare som levererar perfekta resultat i verkliga livet. Egholms maskiner är ärliga maskiner - inte bara för att de levererar komfort, säkerhet och starka slutresultat: de är även en bra investering för kommande år och ger dig enastående avkastning på din investering.

## Honest People.

Vi vill att du ska se oss som din partner på alla sätt. Och vi insisterar alltid på tillförlitlighet, förtroende och ärlighet i vårt samarbete med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartners. Vi är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbete och ovilja att kompromissa hjälper oss att leverera den kvalitet som vi är kända för. Och vi tror även att det återspeglas av de maskiner vi bygger för dig.

Egholm A/S - Specifikationer och detaljer är föremål för ändringar utan föregående meddelande.

**SE**

### **Egholm A/S**

Transportvej 27 - 7620 Lemvig, Danmark

T.: +45 97 81 12 05

[www.egholm.se](http://www.egholm.se) - [info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)

04.02.2026